

AVAMORE Potatisskalare



Vi förordar recept med
väl skalade frukter från moder jord

Potatisen kommer ursprungligen från norra Sydamerika där potatis har odlats i flera tusen år. Lanserades i Sverige av Jonas Alströmer i början av 1700-talet. Tillsammans med andra grönsaker och frukter utgör potatisen ett av våra viktigaste baslivsmedel. Ät mera rotfrukter och få ett långt och berikat liv.



Skala själv för att kunna garantera god kvalitet

Lättskött, driftsäker och robust potatisskalare för all slags potatis och andra rotfrukter.

Avamore finns i tre olika storlekar, sex olika modeller. Skalar 80–260 kg per timme.


Samtliga modeller är CE-godkända.

Avamore 7DBT bänkmmodell



CE-godkänd

Kompakt och lättplacerad potatisskalare för daghem, caféer, små restauranger som vill servera god potatis.



- tillverkad i korrosionssäkert gjutgods med rostfri skalcyllinder
- skalbeläggning på sidor och botten för snabb och rationell skalning
- tidur och nollspänningsskydd
- 3 positioners avloppsanslutning, 40 mm
- levereras med: lock i plexiglas
lyftkrokar för skalskiva
1,2 meter anslutnings slang för kallvatten


Modell	Mått	Kapacitet	Elanslutning	Vattenanslutning	Avloppsanslutning	Vikt
7DBT	292×535×380 mm	4 kg, 80 kg/h	0,18 kW, 230V	13 mm	40 mm	22 kg

Avamore 14DBT bänkmmodell



CE-godkänd

En liten potatisskalare med stor kapacitet för restauranger, skolor och vårdenheter med eget kök som vill servera nyskalad potatis av hög kvalitet till stora sällskap.




- tillverkad i korrosionssäkert gjutgods med rostfri skalcyllinder
- skalbeläggning på sidor och botten för snabb och rationell skalning
- tidur och nollspänningsskydd
- 3 positioners avloppsanslutning, 40 mm
- levereras med: lock i plexiglas
lyftkrokar för skalskiva
1,2 meter anslutnings slang för kallvatten

Modell	Mått	Kapacitet	Elanslutning	Vattenanslutning	Avloppsanslutning	Vikt
14DBT	292×535×445 mm	7 kg, 140 kg/h	0,23 kW, 230V	13 mm	40 mm	29 kg

Avamore 14DSWT stativmonterad



CE-godkänd



Samma potatisskalare som 14DBT fast med tillägg:


- försedd med bottenavlopp
- kraftigt stativ
- rostfri slamavskiljare

Modell	Mått	Kapacitet	Elanslutning	Vattenanslutning	Avloppsanslutning	Vikt
7DSWT	300×460×855 mm	4 kg, 80 kg/h	0,18 kW, 230V	13 mm	40 mm	31 kg
14DSWT	300×460×920 mm	7 kg, 140 kg/h	0,23 kW, 230V	13 mm	40 mm	38 kg

Avamore 28DPST & 28DPLT golvmmodell



CE-godkänd



Den kraftiga potatisskalaren med patenterad remdrift för tyst och säker drift. Anpassad för skolor, sjukhus och stora restauranger där stor kapacitet krävs.

- tillverkad i rostfritt utvändigt
- invändigt utbyttbar skalbeläggning på sidor, lucka och botten
- tidur och nollspänningsskydd
- levereras med: lock i plexiglas
lyftkrokar för skalskiva

Modell	Mått	Utkast höjd	Kapacitet	Elansl.	Vattenansl.	Avloppsansl.	Vikt	dB
28DPST	500×625×1135 mm	690 mm	13kg, 260kg/h	0,37 kW, 400V, 3N~	3/4"	50 mm	53 kg	70

Skillnaden på modellerna är höjden. 28DPLT mått 500×625×1385 mm, utkast höjd 940 mm.